

you can
Canon

DR-5010C

DIN A3-Dokumentenscanner

Die Schaltstelle für Informationen

DR-5010C



Die schlaue Lösung.

Wie Sie Ihre Archivierung und Dokumentenverteilung verbessern.

Vorsprung durch Wissen – der DR-5010C ist das Werkzeug, um Informationen intelligent zu verwalten. Er ermöglicht es, wichtige Dokumente strukturiert zu speichern, sofort mit Mitarbeitern und Partnern zu teilen, zuverlässig aufzubewahren und jederzeit wiederzufinden. Seine Vielseitigkeit macht ihn zu einem System, dass Ihren Arbeitsalltag spürbar erleichtert.





Groß in der Leistung

Der Scanner, der mehr kann:
Der DR-5010C ist ein Multitalent, mit dessen Hilfe Sie selbst knifflige Herausforderungen meistern. So können Sie Ihre Daten mit Capture Perfect über Ihr internes Netzwerk oder via E-Mail elektronisch verteilen. Das spart Zeit und Porto. Ebenso einfach ist das Abrufen archivierter Informationen. Diese sind sofort verfügbar, wann immer sie benötigt werden. Die Schnellsuche am Rechner ersetzt somit die Sonderschichten im Archiv.

Tolerant bei den Vorlagen



Die Größe und Stärke von Dokumenten kann man sich nicht immer aussuchen – den Scanner schon. Der DR-5010C bewältigt verschiedenste Formate reibungslos: von großen DIN A3-Seiten bis zu kleinen Ausweisen. Da er nicht nur über den üblichen Standard-Scanweg verfügt, sondern auch über einen speziellen geraden Papierweg, lassen sich selbst Plastik, Pappe, dickes und sehr dünnes Papier ohne Probleme einlesen.

Klein in den Maßen

Das System für große Seiten und kleine Schreibtische: Der DR-5010C ist ein DIN A3-Scanner, dessen Kompaktheit überrascht. Eine Tischecke als Stellfläche – mehr Platz benötigt er nicht, um seinerseits Platz zu schaffen. Er lässt Papierstapel im Handumdrehen verschwinden und verwandelt sperrige Ordner in pflegeleichte Bytes. Ein Raumwunder, der Ihrem Unternehmen Freiräume eröffnet.

Kompromisslos bei der Arbeit

Canon-Scanner setzen Maßstäbe in Sachen zuverlässige Papierzufuhr. Dank seiner beiden Scanwege hat der DR-5010C unterschiedlichste Materialien sicher im Griff. Zusätzlich verfügt er über das neue System der „schnellen Wiederaufnahme“, mit dessen Hilfe Scanvorgänge nach jeder Art Fehler rasch fortgesetzt werden können. Die Doppelzufuhrerkennung durch Ultraschall wiederum garantiert, dass jede Seite eines umfangreichen Dokuments auch tatsächlich gescannt wird. Schief lagen werden selbstverständlich automatisch korrigiert.



Ein zusätzlicher gerader Papierweg ermöglicht das mühelose Scannen von Plastikkarten und schweren Papieren.

Die schnelle Lösung.

Wie Sie Ihre Arbeitsprozesse beschleunigen.

Vorsprung durch Tempo – der DR-5010C beschleunigt den Workflow auf allen Ebenen und senkt so die Versandzeiten, erhöht die Kundenzufriedenheit und steigert den Umsatz. Da Farb- und Schwarzweißdokumente in der gleichen hohen Geschwindigkeit gescannt werden, können Arbeiten schneller und effizienter erledigt werden. So gewinnen Sie Zeit, die Sie für andere Tätigkeiten nutzen können.



Immer schnell

Hochgeschwindigkeit für alle: Der DR-5010C scannt konstant schnell, egal ob in Farbe, Schwarzweiß oder Graustufen. In Zahlen: 50 Seiten pro Minute* einseitig, 100 Bilder pro Minute* bei beidseitig bedruckten Dokumenten. Möglich wird dies durch den Einsatz eines hochentwickelten 3-Zeilen-CMOS-Sensors. Mehr noch: Durch die JPEG-Transfer-Funktion können Sie die Übertragung der Bilddaten vom Scanner zu Ihrem PC zusätzlich beschleunigen.

* DIN A4, Hochformat, 200 dpi

Immer brillant

Abbildungen ohne Abstriche – mit einer Auflösung von bis zu 600 dpi fängt der DR-5010C selbst feinste Details gestochen scharf ein. Der 3-Zeilen-CMOS-Sensor von Canon erhöht die Farbqualität und beseitigt gleichzeitig das leidige Problem der Farbflecken. Die Farbausblendung ist ebenfalls verbessert worden. Indem Sie je nach Vorlage ein bestimmtes Farbspektrum aus den gescannten Abbildungen entfernen, liefert die optische Zeichenerkennung (OCR) noch genauere Ergebnisse.

Immer lesbar

Schlecht lesbarer Text, dunkler Hintergrund, Bleistiftmarkierungen – der DR-5010C sorgt für die nötige Schärfe. Indem Sie je nach Art des Dokuments entweder den Modus Hochgeschwindigkeits-Textverbesserung oder erweiterte Textverbesserung aktivieren, erhalten Sie auch bei kontrastarmen Vorlagen gut lesbare Ergebnisse. Die Schwarzweiß-Kontrastfunktion ermöglicht es Ihnen darüber hinaus, helle Texte auf hellem Hintergrund oder dunkle Texte auf dunklem Hintergrund perfekt zu scannen.

Immer farbgetreu


Der Schlüssel zu höherer Farbgenauigkeit: die dreidimensionale Farbverbesserungsfunktion. Diese gibt die Farbinformationen eines Dokuments so originalgetreu wie möglich wieder, indem sie für die Ermittlung der genauen RGB-Farbkoordinaten einen eingebauten Umrechnungsschaltkreis nutzt. Das Ergebnis: eine herausragende Farbqualität und eine verbesserte Lesbarkeit für die Scananwendungen mit optischer Zeichenerkennung (OCR).

Immer makellos

Wenn Sie gelochte Dokumente einscannen, hinterlässt dies normalerweise hässliche Spuren. Nicht so beim DR-5010C. Er verfügt über eine Funktion „Stanzlöcher entfernen“, die automatisch die schwarzen Punkte weiß einfärbt. Das gilt für beide Seiten eines Blatts, sodass Sie jederzeit saubere, lochfreie Scans erhalten.

Immer automatisch

Einfach und bequem: Sie können unsortierte Stapel digitalisieren, ohne den Scanner ständig im Auge behalten zu müssen. Dank Funktionen wie Textausrichtung, automatische Papiergrößenerkennung, Schieflagenkorrektur und „leere Seite überspringen“ können Scanvorgänge unbeaufsichtigt durchlaufen. Außerdem stehen Patchcode-Blätter für eine effiziente Stapeltrennung zur Verfügung. So erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie wünschen, und sparen gleichzeitig wertvolle Arbeitszeit.



Dreidimensionale Farbkonvertierungs-Formel



Farbeinstellungsdialog

einseitiges Scannen
(Simplex)

50
S./Min.
S/W

50
S./Min.
Farbe

beidseitiges Scannen
(Duplex)

100
Abb./Min.
S/W

100
Abb./Min.
Farbe

DIN A4, Hochformat, 200 dpi



Die nachhaltige Lösung.

Wie Sie Ihre Effizienz steigern.

Vorsprung durch Wirtschaftlichkeit – der DR-5010C ist eine Investition, die sich auszahlt. Mittels hochentwickelter Software, wie CapturePerfect und Adobe® Acrobat®, organisiert er Archivierungsprozesse effizienter. Vom Scan bis zum Wiederfinden eines Dokuments. Das senkt die Gesamtkosten und hilft Ihnen, selbst engste Zeitrahmen einzuhalten.

Kontrolle: leicht gemacht

Über die CapturePerfect-Software, die beim Kauf eines DR-5010C enthalten ist, haben Sie die vollkommene Kontrolle über den gesamten Scanvorgang. In Verbindung mit den neuesten Treiber- und Scannerhardware-Funktionen verfügt diese Software über eine Bandbreite von Werkzeugen, die größte Vielseitigkeit bei zahlreichen Anwendungen garantieren. Gleichzeitig trägt sie dazu bei, die Bildqualität und Bedienerfreundlichkeit zu optimieren.

Kommunikation: vereinheitlicht


Der DR-5010C bietet eine Anzahl unterschiedlicher Dateiformate, aus denen Sie auswählen können. Adobe® Acrobat®, Version 7.0, der Industriestandard für die Erstellung von PDF-Dateien, ist serienmäßig auf CD im Lieferumfang enthalten. Da immer mehr Unternehmen dazu übergehen, über abbildungsgetreue PDF-Dateien miteinander zu kommunizieren, haben Sie so die Möglichkeit, Ihre Geschäftspartner noch effizienter zu erreichen.

Suche: systematisiert


Die Konvertierung eingescannter Dokumente in PDF-Dateien bietet Ihnen einen weiteren Vorteil: Sie können textsuchfähige PDF-Dateien erstellen. Um das Finden von Informationen zu erleichtern, können Sie Schlüsselwörter eingeben. Zusätzlich ermöglicht Ihnen eine Sicherheitsfunktion, gescannte Dokumente zu kodieren, sodass wichtige Informationen vollständig geschützt sind.

Darstellung: zweckorientiert

Die richtige Größe für jede Anforderung: Auf Ihrem Bildschirm können Sie sich eine Serie von Abbildungen als Thumbnails anzeigen lassen. Das erlaubt es Ihnen, die Anordnung der Seiten schnell und bequem per Drag & Drop zu verändern. Wenn Sie das Anzeigefenster für die Abbildungen teilen, ist es möglich, bis zu vier verschiedene Abbildungen gleichzeitig zu betrachten. Natürlich können Sie jede Abbildung auch in voller Bildschirmgröße unter die Lupe nehmen.



Bildschirmgroße Abbildung



*Abbildungen in Thumbnail-Ansicht /
Mehrfachbildfenster*

Versand: beschleunigt

In einem einzigen Arbeitsschritt können Sie jeden Dokumentenstapel für die sofortige Verteilung via E-Mail vorbereiten. Scannen Sie einfach den Stapel, und die Daten werden automatisch einer neuen Nachricht in Ihrem E-Mail-Programm angehängt. Auf diese Weise können eingescannte Dokumente sofort an jede gewünschte E-Mail-Adresse verschickt werden. So leicht, so praktisch.

Dokumentenverwaltung: vereinfacht

Mehr Beweglichkeit, mehr Möglichkeiten: Dank der einfachen, leicht zu bedienenden CapturePerfect-Schnittstelle können Sie jederzeit Dateien bearbeiten und umgruppieren. So können Sie mehrseitige Bild-dateien erstellen, Seiten hinzufügen, entfernen oder die Reihenfolge der Seiten verändern. Für eine digitale Dokumentenverwaltung, die leichter, bequemer und effizienter ist.

Technische Daten DR-5010C

Typ Bildsensor Optische Auflösung Lichtquelle Scanmodus Scangeschwindigkeit S/W Graustufen Farbe	Blattzufuhr-Scanner, Tischmodell CMOS CIS 3-Zeilen-Sensor 600 dpi RGB LED Vorder- / Rückseite / beidseitig DIN A4, 200 dpi, Hochformat (Die angegebene Lesegeschwindigkeit ist die maximale Hardware-Geschwindigkeit. Die Bilderstellungszeit und die Datenübertragungszeit addieren sich zur tatsächlichen Geschwindigkeit.) 50 S./Min. (einseitig) 100 Abb./Min. (beidseitig) 50 S./Min. (einseitig) 100 Abb./Min. (beidseitig) bei JPEG-Komprimierung 50 S./Min. (einseitig) 100 Abb./Min. (beidseitig) bei JPEG-Komprimierung	
DOKUMENTENGROSSE	Standard-Scanweg	Gerader Papierweg
Breite Länge	53-300 mm 70-432 mm	53-300 mm 70-432 mm
Stärke Automatische Zufuhr	52-128 g/m ² (0,06-0,15 mm)	
Einzelblattmodus	42-157 g/m ² (0,05-0,20 mm)	42-546 g/m ² (0,05-0,66 mm)
Internationale Standardplastikkarte	Verfügbar nur im geraden Papierweg bei Einzelblattzufuhr. Breite: 53,9 mm, Länge 85,5 mm, Dicke 0,76 mm (keine Reliefprägung erlaubt)	
Modus für lange Dokumente	Verfügbar über Servicemodus maximal 1.000 mm. Stärke 0,2 mm oder weniger, Bilddatenumfang: 128 MB oder weniger	
Dokumenten Anforderungen 1) Druckempfindliches Papier 2) Kohlepapier 3) Perforiertes Papier 4) Wellpappe 5) Gefaltetes Papier	kann zugeführt werden mit Einschränkung der Richtung kann nicht zugeführt werden kann zugeführt werden mit Einschränkung der Lochzahl kann nur zugeführt werden bei Stärke von 8 mm oder weniger kann zugeführt werden, muss aber vor der Zufuhr geglättet werden	

DOKUMENTENABLAGER	Standard-Scanweg	Gerader Papierweg
1) Feederkapazität	10 mm oder weniger einschließlich Wellpappe (100 Blatt oder weniger bei Dokumenten mit 80 g/m²)	
2) Dokumentenausgabe	12 mm oder weniger (einschl. Wellpappe)	5 mm oder weniger (einschl. Wellpappe)
3) Ausgabe Sortierung	Vorderseite unten	Vorderseite oben (umgekehrte Reihenfolge)
Papiertrennung Auflösung	Retard Roller 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi	
Scanmodus (Multistream ist verfügbar) Binär	S/W / Fehler-Diffusion / Hochgeschwindigkeits-Textverbesserung / erweiterte Textverbesserung 8-Bit (256 Stufen) Graustufen 24-Bit Farbe Duale Schnittstelle (SCSI-3 & Hi-Speed USB 2.0)	
Graustufen & Farbe		
Schnittstelle Abmessungen (cm)	39,8 (B) x 31,2 (T) x 19,1 (H)	
Ablage geschlossen	39,8 (B) x 66,8 (T) x 19,4 (H) bei Standard-Scanweg	
Ablage geöffnet	Etwa 10 kg	
Gewicht	ISIS/TWAIN Driver, CapturePerfect3.0, Adobe Acrobat 7.0 Standard	
Integrierte Software	1) Barcode-Modul über Treiber	
Option	2) Imprinter (ab 3. Quartal 2005 verfügbar)	
Verbrauchsmaterialien	Austauschrollen-Set (Roller Unit, Retard Roller)	
Arbeitsbelastung	Etwa 6.000 Scans/Tag	

Alle Daten beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon.

Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.

you can
Canon

Canon Deutschland GmbH

Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld

Tel. +49 (0) 21 51 / 3 45-0
Fax +49 (0) 21 51 / 3 45-1 02
www.canon.de

Bestellnummer: H052998
© Canon Deutschland GmbH, 2005 (0405)

